



VERG L 24V

**ELEKTROMECHANISCHE SLAGBOOM VOOR
DOORGANGEN TOT 6M**



VERG L 24V

Elektromechanische slagboom voor doorgangen tot 5m



- Vertragingssnelheid instelbaar bij openen en sluiten
- Inversie op obstakels met instelbare gevoeligheid
- Mogelijkheid om zonnepaneel toe te voegen KIT SUNNY
- Besturing USER 1 - 24V DG
- Mechanische eindschakelaars
- Kataforese behandeld en polyester gelakt stalen kast voor langere levensduur. INOX stalen kast beschikbaar
- Elektronische besturing bovenop geplaatst en in horizontale positie om het gemakkelijker te maken tijdens installatie en onderhoud
- Elektromotor met laag verbruik

SPECIFICATIES	VELA INDUSTRIAL met Unigate Inverter
Stroomvoorziening	24V
Energieverbruik (W)	60W
Opgenomen stroom	6A
Openingsvertraging	instelbaar
Frequentie van gebruik	50%
Thermische bescherming	-
Gebruikstemperatuur	-20°C / +55°C
Gewicht	39kg
Max. armlengte	6m
Beschermingsklasse	IP55
Startcondensator	-

■ ACCESSOIRES



KIT LIGHT 3TH
3 m boom
veer + rubber + armprofiel
voor STRIP LED
(sticker niet inbegrepen)



KIT LIGHT 4TH
3m + 1m boom
veer + rubber + armprofiel
voor STRIP LED
(sticker niet inbegrepen)



KIT LIGHT 5TH
3m + 2m boom
veer + rubber + armprofiel
voor STRIP LED
(sticker niet inbegrepen)




KIT LIGHT 6TH
3m + 3m ovale boom
veer + rubber + armprofiel
voor STRIP LED
(sticker niet inbegrepen)

■ ACCESSORIES



SUPL
Plooibare steun
voor ovale balk



STICKER
Rood/wit sticker
voor slagboom
(50m per pak)



CSUPLIGHT
Onderplaat voor
vorksteun




STRIP LED
Led licht
IP 67 - 6m



SUPLIGHTP
metalen support



KIT ART Kit voor
knikarm voor ovale
boom tot 4m



Strip Led - IP 67



Op aanvraag
snelspanner

